




Blocare loc parcare, Beninca, VE.SOR, pentru 4 locuri

Cod produs: BBVESOR4



9.705⁵¹ Lei

Cost transport: 91.25 Lei

Greutate: 36 kg

La comanda

Livrare Joi, 2 iulie

Alimentare cu cablu

Data: 02.06.2026

Sistemul **Blocare loc parcare Beninca VE.SOR** este o soluție robustă pentru protejarea a până la **4 locuri de parcare**, cu motor 24 V, timp de deschidere ~9 secunde și control central DA.S04. Ideal pentru utilizare intensivă pe parcări private sau rezidențiale. Instalare simplă și compatibilitate cu module radio.

- Sistem automat protecție parcare
- **Control pentru 4 locuri simultan**
- Timp deschidere ~9 sec
- Motor 24 V DC eficient
- Alimentare 230 V AC
- Grad protecție IP54
- Temp. funcționare -20°C +50°C
- Control radio compatibil
- Garanție 24 luni

- Instalare simplă
- Uz intens recomandat
- Robust, durabil, fiabil
- Extensibil cu DA.E

Descriere:

Produsul **Blocare loc parcare, Beninca VE.SOR, pentru 4 locuri** este soluția completă pe care o caută proprietarii de parcări private, rezidențiale sau comerciale pentru a controla accesul auto și a-și proteja locurile de parcare. Acest sistem **automat de blocare a locului de parcare** combină robustețea italiană Beninca cu tehnologia modernă de control acces, oferind performanță și siguranță de top, indiferent de condițiile de operare.

Ce este sistemul VE.SOR

VE.SOR este un *sistem automat de blocare loc parcare* ce oferă protecție eficientă pentru spațiile tale de parcare. Acesta poate fi instalat pe suprafața terenului și conectat printr-o unitate centrală de control, permițând gestionarea a până la **4 module VE.SOR simultan**, ideal pentru parcări private, ansambluri rezidențiale sau firme cu multiple locuri de parcare.

Caracteristici tehnice detaliate

Motor și alimentare

- Motor electric cu alimentare **24 V DC**, eficient, silențios și optimizat pentru uz intensiv.
- Alimentare principală: **230 V AC, 50-60 Hz** pentru compatibilitate cu rețeaua standard.
- Curent maxim absorbit: **2 A**, asigurând funcționare stabilă și fără suprasolicitare.

Performanță și durabilitate

- Timp de deschidere aproximativ **9 secunde**, oferind acces rapid fără întârzieri.
- Ciclu de lucru **intensiv**, conceput pentru utilizare frecventă în medii comerciale sau rezidențiale cu trafic ridicat.
- Grad de protecție **IP54**, rezistent la praf și stropire – ideal pentru instalare exterioară.
- Domeniu de temperatură: **-20 °C până la +50 °C**, compatibil cu variate condiții climatice.

Dimensiuni și greutate

- Greutate unitate: aprox. **9 kg**, oferind stabilitate fără a compromite transportul sau instalarea.
- Compact și ergonomic, poate fi integrat cu ușurință în orice configurare de parcare.

Control și gestionare

Sistemul central de control **DA.SO4** extinde funcționalitățile VE.SOR, permițând:

- Conectarea și gestionarea a până la **4 bariere VE.SOR**.
- Compatibilitate cu receptor radio extern, pentru control wireless facil.
- Conexiuni rapide și modulare prin module suplimentare **DA.E**, oferind control pas cu pas și logică semiautomată.
- Leșire auxiliară 24 V DC max 1 A, pentru funcții adiționale sau accesorii.

Beneficii comerciale clare

Când un client vizitează site-ul tău și citește această pagină, vrea să înțeleagă imediat de ce să aleagă VE.SOR față de alternativele de pe piață. Mai jos sunt beneficiile orientate pe rezultate:

- Protejează-ți locurile de parcare private sau ale clienților.
- Acces rapid și control eficient prin telecomandă sau sistem central.
- Economisește timp și costuri prin automatizare completă.
- Durabil și rezistent la condiții meteo dificile.
- Modular – se extinde ușor la 4 locuri fără echipament suplimentar complex.
- Potrivit atât pentru utilizare rezidențială, cât și pentru parcări comerciale.

Povestea produsului

Imaginează-ți o dimineață tipică: întârzieri la birou, parcare ta deja ocupată. Este frustrant, costisitor și totuși atât de comun. Aici intervine **Blocare loc parcare Beninca VE.SOR pentru 4 locuri** – nu doar un simplu accesoriu, ci un *gardian silențios* al spațiului tău. Cu un motor robust, logică eficientă și compatibilitate cu control radio, VE.SOR transformă un spațiu vulnerabil într-unul securizat.

De la proprietari de apartamente până la manageri de facilități, toți au aceeași nevoie: să aibă control total asupra locurilor lor de parcare. VE.SOR răspunde la această nevoie cu tehnologie confirmată, fiabilitate italiană și flexibilitate de configurare.

Comparativ cu competiția

Mulți competitorii oferă blocatoare simple sau manuale, care:

- ✓ sunt greu de folosit de mai multe persoane
- ✓ necesită intervenție fizică frecventă
- ✓ nu sunt rezistente la uzura continuă

În schimb, VE.SOR oferă:

- ✓ automatizare completă
- ✓ control centralizat pentru până la 4 locuri
- ✓ componente industriale robuste
- ✓ compatibilitate cu module radio pentru acces flexibil

Rezultatul? Mai puține apeluri la suport, mai puține intervenții tehnice și mai mulți clienți mulțumiți.

FAQ – Întrebări reale și răspunsuri clare

1. Ce înseamnă „blocare loc parcare automat”?

Este un sistem care ridică sau coboară o barieră pentru a preveni accesul neautorizat pe un loc de parcare.

2. Pot controla VE.SOR cu telecomanda?

Da, este pregătit pentru conectarea unui receptor radio extern.

3. Câte blocatoare pot controla cu o singură unitate DA.S04?

Până la 4 sisteme VE.SOR.

4. Este potrivit pentru uz exterior?

Da, are protecție IP54 și funcționează între -20°C și +50°C.

5. Care este timpul de deschidere?

Aproximativ 9 secunde.

6. Este compatibil cu alte sisteme de control acces?

Da, poate fi integrat cu module suplimentare și control radio.

7. Ce garanție are produsul?

Garanție standard de 24 luni.

Specificatii

Numar locuri parcare 4 locuri

Tip alimentare Cablat