




## Blocare loc parcare, Beninca, VE.SOR, pentru 4 locuri

Cod produs: BBVESOR4



9.868<sup>63</sup> Lei

Cost transport: 91.25 Lei

Greutate: 36 kg

La comanda

Livrare Marți, 19 mai

Alimentare cu cablu

Data: 18.04.2026

Sistemul **Blocare loc parcare Beninca VE.SOR** este o soluție robustă pentru protejarea a până la **4 locuri de parcare**, cu motor 24 V, timp de deschidere ~9 secunde și control central DA.S04. Ideal pentru utilizare intensivă pe parcări private sau rezidențiale. Instalare simplă și compatibilitate cu module radio.

- Sistem automat protecție parcare
- **Control pentru 4 locuri simultan**
- Timp deschidere ~9 sec
- Motor 24 V DC eficient
- Alimentare 230 V AC
- Grad protecție IP54
- Temp. funcționare -20°C +50°C
- Control radio compatibil
- Garanție 24 luni

- Instalare simplă
- Uz intens recomandat
- Robust, durabil, fiabil
- Extensibil cu DA.E

## Descriere:

Produsul **Blocare loc parcare, Beninca VE.SOR, pentru 4 locuri** este soluția completă pe care o caută proprietarii de parcări private, rezidențiale sau comerciale pentru a controla accesul auto și a-și proteja locurile de parcare. Acest sistem **automat de blocare a locului de parcare** combină robustețea italiană Beninca cu tehnologia modernă de control acces, oferind performanță și siguranță de top, indiferent de condițiile de operare.

## Ce este sistemul VE.SOR

VE.SOR este un *sistem automat de blocare loc parcare* ce oferă protecție eficientă pentru spațiile tale de parcare. Acesta poate fi instalat pe suprafața terenului și conectat printr-o unitate centrală de control, permițând gestionarea a până la **4 module VE.SOR simultan**, ideal pentru parcări private, ansambluri rezidențiale sau firme cu multiple locuri de parcare.

## Caracteristici tehnice detaliate

### Motor și alimentare

- Motor electric cu alimentare **24 V DC**, eficient, silențios și optimizat pentru uz intensiv.
- Alimentare principală: **230 V AC, 50-60 Hz** pentru compatibilitate cu rețeaua standard.
- Curent maxim absorbit: **2 A**, asigurând funcționare stabilă și fără suprasolicitare.

### Performanță și durabilitate

- Timp de deschidere aproximativ **9 secunde**, oferind acces rapid fără întârzieri.
- Ciclu de lucru **intensiv**, conceput pentru utilizare frecventă în medii comerciale sau rezidențiale cu trafic ridicat.
- Grad de protecție **IP54**, rezistent la praf și stropire – ideal pentru instalare exterioară.
- Domeniu de temperatură: **-20 °C până la +50 °C**, compatibil cu variate condiții climatice.

### Dimensiuni și greutate

- Greutate unitate: aprox. **9 kg**, oferind stabilitate fără a compromite transportul sau instalarea.
- Compact și ergonomic, poate fi integrat cu ușurință în orice configurare de parcare.

## Control și gestionare

Sistemul central de control **DA.SO4** extinde funcționalitățile VE.SOR, permițând:

- Conectarea și gestionarea a până la **4 bariere VE.SOR**.
- Compatibilitate cu receptor radio extern, pentru control wireless facil.
- Conexiuni rapide și modulare prin module suplimentare **DA.E**, oferind control pas cu pas și logică semiautomată.
- Leșire auxiliară 24 V DC max 1 A, pentru funcții adiționale sau accesorii.

## Beneficii comerciale clare

Când un client vizitează site-ul tău și citește această pagină, vrea să înțeleagă imediat de ce să aleagă VE.SOR față de alternativele de pe piață. Mai jos sunt beneficii orientate pe rezultate:

- Protejează-ți locurile de parcare private sau ale clienților.
- Acces rapid și control eficient prin telecomandă sau sistem central.
- Economisește timp și costuri prin automatizare completă.
- Durabil și rezistent la condiții meteo dificile.
- Modular – se extinde ușor la 4 locuri fără echipament suplimentar complex.
- Potrivit atât pentru utilizare rezidențială, cât și pentru parcări comerciale.

## Povestea produsului

Imaginează-ți o dimineață tipică: întârzieri la birou, parcare ta deja ocupată. Este frustrant, costisitor și totuși atât de comun. Aici intervine **Blocare loc parcare Beninca VE.SOR pentru 4 locuri** – nu doar un simplu accesoriu, ci un *gardian silențios* al spațiului tău. Cu un motor robust, logică eficientă și compatibilitate cu control radio, VE.SOR transformă un spațiu vulnerabil într-unul securizat.

De la proprietari de apartamente până la manageri de facilități, toți au aceeași nevoie: să aibă control total asupra locurilor lor de parcare. VE.SOR răspunde la această nevoie cu tehnologie confirmată, fiabilitate italiană și flexibilitate de configurare.

## Comparativ cu competiția

Mulți competitorii oferă blocatoare simple sau manuale, care:

- ✓ sunt greu de folosit de mai multe persoane
- ✓ necesită intervenție fizică frecventă
- ✓ nu sunt rezistente la uzura continuă

În schimb, VE.SOR oferă:

- ✓ automatizare completă
- ✓ control centralizat pentru până la 4 locuri
- ✓ componente industriale robuste
- ✓ compatibilitate cu module radio pentru acces flexibil

Rezultatul? Mai puține apeluri la suport, mai puține intervenții tehnice și mai mulți clienți mulțumiți.

---

## FAQ – Întrebări reale și răspunsuri clare

### 1. Ce înseamnă „blocare loc parcare automat”?

Este un sistem care ridică sau coboară o barieră pentru a preveni accesul neautorizat pe un loc de parcare.

### 2. Pot controla VE.SOR cu telecomanda?

Da, este pregătit pentru conectarea unui receptor radio extern.

### 3. Câte blocatoare pot controla cu o singură unitate DA.S04?

Până la 4 sisteme VE.SOR.

### 4. Este potrivit pentru uz exterior?

Da, are protecție IP54 și funcționează între -20°C și +50°C.

### 5. Care este timpul de deschidere?

Aproximativ 9 secunde.

### 6. Este compatibil cu alte sisteme de control acces?

Da, poate fi integrat cu module suplimentare și control radio.

### 7. Ce garanție are produsul?

Garanție standard de 24 luni.

---

## Specificatii

Numar locuri parcare	4 locuri
Tip alimentare	Cablat