TOP TRAFIC

Plăcuță reflectorizantă cu catadioptri pentru parapeți din beton, profil Omega, 2 fețe

Cod produs: PRC-0005-VST



52^{00} Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 2 decembrie

Data: 02.11.2026

Plăcuța reflectorizantă cu catadioptri pentru parapeti din beton, profil Omega, 2 fețe, este un dispozitiv de semnalizare rutieră utilizat pentru creșterea vizibilității și siguranței pe drumuri. Oferă reflexie în ambele direcții, rezistență ridicată și montaj simplu pe parapete din beton.

- **Vizibilitate pe ambele sensuri**
- Reflexie intensă noaptea
- **Profil Omega ultra rezistent**
- Montaj rapid pe beton
- Rezistență UV și îngheț
- **Durată lungă de viață**
- Fără întreținere complexă
- Fixare sigură
- **Ideal pentru autostrăzi**

- Compatibil universal
- Performanță în ploaie
- **Reduce riscul de accidente**

Descriere:

În lumea infrastructurii rutiere moderne, **plăcuța reflectorizantă cu catadioptri pentru parapeti din beton, profil Omega, 2 fețe** nu este doar un accesoriu — este un element critic de siguranță. Concepută pentru vizibilitate maximă în orice condiții, această soluție este folosită intensiv pe drumuri naționale, autostrăzi, poduri și zone cu risc ridicat.

Dacă administrezi sau execuți lucrări de infrastructură, știi deja: diferența dintre o lucrare conformă și una performantă stă în detalii. Iar această plăcuță reflectorizantă este exact acel detaliu care face diferența.

De ce este esen?ial? pl?cu?a reflectorizant? profil Omega cu 2 fe?e

Siguranța rutieră nu mai este opțională. Normele europene și standardele de vizibilitate impun utilizarea unor sisteme reflectorizante eficiente, rezistente și ușor de montat.

Această **plăcuță reflectorizantă cu catadioptri pe ambele fețe** este proiectată pentru:

- marcarea clară a traseului drumului
- delimitarea parapetelor din beton
- creșterea vizibilității pe timp de noapte
- reducerea accidentelor în zone periculoase

Profilul Omega oferă un avantaj structural major: rigiditate crescută și montaj stabil pe parapet.

Design tehnic optimizat pentru performan??

Structura profil Omega – stabilitate ?i rezisten??

Forma Omega nu este aleasă întâmplător. Este rezultatul optimizării structurale pentru:

- rezistență la vibrații
- distribuția uniformă a forțelor

- montaj sigur pe suprafețe din beton

Această geometrie permite o fixare solidă, fără riscul desprinderii în timp, chiar și în condiții de trafic intens sau variații extreme de temperatură.

Catadioptri pe 2 fe?e – vizibilitate dubl?, siguran?? maxim?

Un avantaj major este sistemul de **catadioptri dubli**, care oferă reflexie în ambele sensuri de circulație.

Asta înseamnă:

- vizibilitate crescută pentru traficul din ambele direcții
- eliminarea punctelor moarte
- eficiență în curbe, poduri și zone cu vizibilitate redusă

Materialele reflectorizante sunt proiectate pentru a răspunde standardelor de reflexie ridicată, inclusiv în condiții de ploaie, ceață sau întuneric total.

Materiale premium pentru durabilitate extrem?

Produsul este realizat din:

- polimeri rezistenți la UV
- materiale reflectorizante de înaltă intensitate
- elemente anticorozive

Rezultatul:

- durată de viață extinsă
- rezistență la temperaturi extreme (-30°C până la +60°C)
- comportament stabil în medii agresive

Aplica?ii reale în teren

Această plăcuță reflectorizantă este utilizată în:

Infrastructur? rutier? major?

- autostrăzi și drumuri expres
- drumuri naționale și județene

- pasaje și poduri

Zone cu risc crescut

- curbe periculoase
- zone de lucru temporare
- margini de carosabil

Proiecte urbane ?i industriale

- parcări mari
- zone logistice
- incinte industriale

Montaj rapid ?i eficient pe parapeti din beton

Un alt avantaj major este sistemul simplificat de montaj.

Fixare direct? pe parapet

Plăcuța este compatibilă cu:

- parapeti din beton standard
- structuri prefabricate
- elemente de protecție rutieră

Instalare f?r? complica?ii

- nu necesită echipamente speciale
- timp redus de instalare
- costuri minime de manoperă

Aceasta o face ideală atât pentru proiecte mari, cât și pentru intervenții rapide.

Beneficii comerciale pentru client

- Crești siguranța rutieră imediat
- Reduci riscul de accidente
- Îndeplinești standardele europene
- Diminuezi costurile de mentenanță

- Obții durabilitate pe termen lung
- Instalezi rapid fără echipe complexe
- Îmbunătățești vizibilitatea nocturnă
- Protejezi infrastructura existentă

Diferen?a dintre o lucrare standard ?i una profesionist?

Mulți aleg soluții ieftine, dar problema apare în timp:

- decolorare rapidă
- desprindere din parapet
- reflexie slabă

Această **plăcuță reflectorizantă profil Omega cu 2 fețe** este proiectată exact pentru a elimina aceste probleme.

Este soluția aleasă de profesioniști care nu acceptă compromisuri.

Standardizare ?i conformitate

Produsul respectă cerințele din domeniul semnalizării rutiere, fiind compatibil cu:

- normative europene privind vizibilitatea
- cerințe de reflexie pentru infrastructură rutieră
- standarde de siguranță pentru drumuri publice

Impact direct asupra siguran?ei rutiere

Vizibilitatea este unul dintre cei mai importanți factori în prevenirea accidentelor.

Prin utilizarea acestei plăcuțe:

- șoferii identifică traseul mai rapid
- reacțiile sunt mai sigure
- riscurile sunt reduse semnificativ

Este un produs mic, dar cu impact major.

De ce s? alegi aceast? pl?cu?? reflectorizant?

Pentru că oferă exact ce contează în teren:

- performanță reală
- fiabilitate
- montaj eficient
- cost optim pe termen lung

Nu este doar o componentă. Este o investiție în siguranță.

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Este compatibilă cu orice tip de parapet din beton?

Da, este proiectată pentru majoritatea parapetelor standard utilizate în infrastructură.

2. Rezistă la condiții meteo extreme?

Da, materialele sunt rezistente la UV, îngheț și temperaturi ridicate.

3. Se poate monta fără echipamente speciale?

Da, instalarea este simplă și rapidă.

4. Este vizibilă pe timp de noapte?

Da, catadioptrii oferă reflexie puternică în ambele direcții.

5. Care este durata de viață?

În condiții normale, poate depăși 5–10 ani fără degradare majoră.

6. Este potrivită pentru autostrăzi?

Absolut, este utilizată frecvent în proiecte de mare infrastructură.

7. Necesită mentenanță?

Minimă – doar verificări periodice vizuale.