
TOP TRAFIC

Indicator hectometric pentru autostrăzi K7

Cod produs: IHM-0001-VST



180^{25} Lei

Cost transport: 28.25 Lei
Greutate: 0 kg

În stoc
Comandă până la 12:00: livrare mâine
Indicator hectomeric

Data: 02.11.2026

Indicatorul hectometric pentru autostrăzi K7 este un element de semnalizare rutieră utilizat pentru marcarea distanțelor din 100 în 100 de metri. Acesta oferă localizare precisă pe autostrăzi, fiind esențial pentru siguranța rutieră, intervenții rapide și gestionarea eficientă a traficului.

- Marcaj la fiecare 100 m
- Vizibilitate ridicată
- Folie reflectorizantă
- Rezistență la intemperii
- Montaj rapid
- Conform standarde rutiere
- Durată lungă de viață
- Utilizare pe autostrăzi
- Localizare precisă
- **Siguranță rutieră crescută**

- Ideal pentru intervenții rapide
- Performanță pe termen lung

Descriere:

Indicator hectometric pentru autostrăzi K7 este un element esențial în infrastructura rutieră modernă, utilizat pentru marcarea exactă a poziției kilometrice pe autostrăzi și drumuri de mare viteză. Conceput pentru rezistență, lizibilitate și conformitate cu standardele rutiere, acest tip de indicator devine un reper critic atât pentru autorități, cât și pentru echipele de intervenție sau mentenanță.

Pe autostradă, fiecare metru contează. Iar atunci când ai nevoie de orientare rapidă, localizare exactă sau intervenție eficientă, un indicator hectometric bine realizat face diferența dintre haos și control.

Ce este indicatorul hectometric K7 ?i de ce este vital pe autostr?zi

Indicatorul hectometric K7 este utilizat pentru marcarea distanțelor din 100 în 100 de metri (hectometri), oferind o poziționare precisă între bornele kilometrice.

Acest tip de semnalizare este indispensabil în:

- gestionarea traficului
- intervenții de urgență
- lucrări de întreținere
- raportarea incidentelor rutiere

Pe autostrăzi, unde viteza este mare și orientarea rapidă este crucială, indicatorul K7 oferă un punct de referință clar și constant.

Caracteristici tehnice esen?iale ale indicatorului hectometric K7

Materiale durabile pentru utilizare intensiv?

Indicatorul este realizat, de regulă, din:

- tablă de oțel zincat
- aluminiu rezistent la coroziune

Aceste materiale asigură:

- rezistență la intemperii
- durată de viață extinsă
- stabilitate structurală

Folie reflectorizant? de înalt? performan??

Vizibilitatea este cheia. Indicatorul K7 este echipat cu folie reflectorizantă:

- Clasa 1 sau Clasa 2 (în funcție de specificații)
- rezistentă la UV și abraziune
- vizibilă pe timp de noapte și în condiții meteo dificile

Aceasta permite citirea rapidă de la distanță, chiar și la viteze mari.

Inscrip?ionare clar? ?i standardizat?

Marcajele sunt realizate conform normativelor:

- cifre lizibile, contrast puternic
- font standard rutier
- rezistență la decolorare

Unde se utilizeaz? indicatorul hectometric pentru autostr?zi K7

Indicatorul K7 este proiectat special pentru:

- autostrăzi naționale și europene
- drumuri expres
- centuri ocolitoare de mare viteză

Este utilizat de:

- CNAIR și autorități rutiere
- firme de construcții și mentenanță
- echipe de intervenție (ISU, Poliție, Ambulanță)

Rolul critic în siguran?a rutier? ?i interven?ii rapide

Localizare precis? în caz de urgen??

În situații critice, precum accidente sau defecțiuni, comunicarea rapidă a poziției este vitală.

Indicatorul K7 permite:

- identificarea exactă a locației
- reducerea timpului de intervenție
- coordonare eficientă între echipe

Suport pentru managementul traficului

Autoritățile folosesc aceste repere pentru:

- monitorizarea fluxului de trafic
- implementarea restricțiilor temporare
- gestionarea lucrărilor rutiere

Conformitate cu standardele ?i reglement?rile în vigoare

Indicatorul hectometric K7 respectă:

- normativele rutiere naționale
- standardele europene privind semnalizarea rutieră
- cerințele de vizibilitate și durabilitate

Acest lucru garantează:

- utilizare legală
- compatibilitate cu infrastructura existentă
- siguranță maximă pentru participanții la trafic

Avantaje competitive fa?? de alte solu?ii de semnalizare

Comparativ cu alte tipuri de marcaje, indicatorul K7 oferă:

- precizie superioară în localizare

- vizibilitate constantă
- costuri reduse de întreținere
- instalare rapidă și eficientă

Este o soluție simplă, dar extrem de eficientă.

Instalare ?i compatibilitate

Indicatorul hectometric K7 poate fi montat:

- pe stâlpi metalici sau din beton
- cu sisteme de prindere standardizate
- în poziții laterale ale carosabilului

Instalarea este rapidă și nu necesită echipamente complexe.

Durabilitate în condi?ii extreme

Proiectat pentru exterior, indicatorul rezistă la:

- variații de temperatură
- ploaie, ninsoare, vânt puternic
- expunere solară intensă

Folia reflectorizantă își păstrează proprietățile ani la rând, fără degradare semnificativă.

Beneficii comerciale pentru client

- Localizare exactă pe autostradă
- Crește siguranța rutieră
- Reduce timpul de intervenție
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Conform cu standardele legale
- Cost redus de întreținere
- Durată lungă de viață
- Instalare rapidă și eficientă
- Ideal pentru proiecte mari
- Suport pentru autorități și companii

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Ce distanță marchează un indicator hectometric K7?

Indicatorul marchează fiecare 100 de metri între bornele kilometrice.

2. Este obligatoriu pe autostrăzi?

Da, este parte din sistemul standard de semnalizare rutieră pe autostrăzi.

3. Ce tip de folie reflectorizantă se folosește?

De obicei Clasa 1 sau Clasa 2, în funcție de cerințe.

4. Rezistă la condiții meteo extreme?

Da, este proiectat pentru utilizare în exterior pe termen lung.

5. Se poate personaliza inscripția?

În general respectă standardele, dar poate fi adaptat pentru proiecte speciale.

6. Cum se montează?

Pe stâlpi metalici sau suporturi dedicate, cu sisteme de prindere incluse sau standard.