



Set con rutier de 750 mm cu indicator pentru ocolire pe partea dreaptă

Cod produs: KCI-0035-TTR



179⁰⁰ Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Vineri, 5 iunie

Con H750 mm cu indicator din plastic

Data: 03.06.2026

Setul con rutier de 750 mm cu indicator pentru ocolire pe partea dreaptă este un sistem de semnalizare temporară utilizat pentru dirijarea traficului în zone de lucrări. Oferă vizibilitate ridicată, stabilitate și ghidare clară a șoferilor, reducând riscul de accidente și optimizând fluxul rutier.

- **Con rutier 750 mm**
- **Indicator ocolire dreapta**
- Material flexibil rezistent
- Vizibilitate zi/noapte
- Bază stabilă anti-răsturnare
- Montaj rapid fără unelte
- Rezistent UV și intemperii
- Utilizare în șantiere rutiere
- Ideal trafic deviat

- Reflectorizant profesional
- Standard semnalizare rutieră
- Portabil și ușor
- Siguranță sporită trafic
- Compatibil infrastructură rutieră
- Recomandat firme construcții

Descriere:

Set con rutier de 750 mm cu indicator pentru ocolire pe partea dreapta este soluția profesională utilizată pentru dirijarea traficului în zone cu lucrări, restricții temporare sau reorganizări rutiere. Acest sistem de semnalizare temporară este conceput pentru a oferi vizibilitate maximă, siguranță sporită și ghidare clară a participanților la trafic în condiții de șantier sau deviere.

Prin integrarea unui con rutier de **750 mm înălțime** cu un panou de avertizare dedicat pentru **ocolire pe partea dreaptă**, acest set devine un element esențial în managementul traficului rutier modern, fiind utilizat de firme de construcții, autorități locale, administratori de drumuri și companii de mentenanță infrastructură.

Acest produs răspunde cerințelor de siguranță rutieră, conform practicilor utilizate în semnalizarea temporară standardizată din Europa, fiind adaptat pentru vizibilitate zi/noapte și intervenții rapide în teren.

Descriere general? produs

Setul este format dintr-un con rutier stabil, fabricat din material flexibil, rezistent la impact și intemperii, completat de un indicator rutier vizibil, destinat redirectionării traficului spre partea dreaptă.

Este proiectat pentru utilizare intensă în medii profesionale, unde siguranța și claritatea mesajului sunt critice.

Caracteristici tehnice

Conul rutier de 750 mm este conceput pentru stabilitate ridicată și vizibilitate optimă în trafic. Indicatorul superior este realizat din material rigid sau semirigid, cu grafică reflectorizantă pentru vizibilitate nocturnă.

Specificatii generale:

- Înălțime con: 750 mm
- Bază stabilă anti-răsturnare
- Material flexibil, rezistent la impact
- Compatibil cu panouri de semnalizare rutieră
- Element reflectorizant pentru vizibilitate sporită
- Rezistență la UV, ploaie, îngheț și temperaturi extreme
- Montaj rapid fără unelte

Funcționalitate și rol în trafic

Setul este utilizat pentru:

- dirijarea traficului în zone de lucrări
- deviere temporară pe ocolire dreapta
- semnalizarea zonelor periculoase
- organizarea fluxului rutier în șantier
- ghidarea șoferilor în parcuri sau drumuri îngustate

Indicatorul „ocolire pe partea dreaptă” transmite un mesaj clar și imediat, reducând riscul de confuzie și accidente.

Aplicații practice

Lucrări rutiere

Ideal pentru șantier pe drumuri naționale, județene sau urbane.

Infrastructură urbană

Utilizat în orașe pentru intervenții la rețele de utilități.

Parcuri și spații private

Dirijarea traficului în centre comerciale sau zone logistice.

Evenimente temporare

Organizarea fluxului auto în festivaluri, târguri sau competiții.

Vizibilitate și siguranță?

Elementele reflectorizante ale indicatorului cresc semnificativ vizibilitatea pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile. Conul de 750 mm oferă un nivel optim de vizibilitate pentru șoferi, fiind ușor de observat chiar și de la distanță.

Siguranța este îmbunătățită prin:

- contrast ridicat culori alb/orange
 - suprafață reflectorizantă
 - poziționare ergonomică a indicatorului
 - stabilitate la vânt moderat
-

Avantaje competitive

- montaj rapid și eficient
 - vizibilitate excelentă zi/noapte
 - rezistență îndelungată în utilizare intensă
 - cost redus de întreținere
 - compatibil cu alte sisteme de semnalizare
 - ușor de transportat și depozitat
-

Beneficii comerciale

- reducerea riscului de accidente
- fluidizarea traficului în zone aglomerate
- creșterea eficienței lucrărilor rutiere
- respectarea normelor de siguranță
- imagine profesională pentru șantier
- reducerea timpilor de blocaj

FAQ

1. La ce se folosește conul rutier de 750 mm?

Este utilizat pentru dirijarea și delimitarea traficului în zone de lucrări sau devieri temporare.

2. Ce înseamnă indicator ocolire pe partea dreaptă??

Indică șoferilor că trebuie să evite obstacolul și să continue pe partea dreaptă.

3. Este vizibil pe timp de noapte?

Da, datorită elementelor reflectorizante integrate.

4. Poate fi folosit în exterior permanent?

Da, este rezistent la UV, ploaie și variații de temperatură.

5. Este stabil în condiții de vânt?

Da, baza conului este proiectată pentru stabilitate ridicată.

6. Se poate transporta ușor?

Da, este ușor și stivuibil pentru transport eficient.

7. Este conform pentru aplicații rutiere?

Da, respectă cerințele uzuale de semnalizare temporară.