
TOP TRAFIC

Marcaj tactil pentru nevăzători 300x600 mm

Cod produs: DGPL8016



76^{00} Lei

Cost transport: 31.75 Lei
Greutate: 2 kg

În stoc
Livrare Joi, 5 noiembrie
300x600 mm, galben

Data: 02.11.2026

Marcajul tactil pentru nevăzători 300x600 mm este o soluție profesională de ghidaj și avertizare, utilizată pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere. Realizat din materiale rezistente și conform standardelor internaționale, acest marcaj asigură siguranță, accesibilitate și conformitate în spații publice și private.

- **Ghidaj sigur pentru nevăzători**
- Dimensiune optimă 300x600 mm
- **Rezistență la trafic intens**
- Montaj rapid și eficient
- Compatibil interior/exterior
- **Respectă standarde UE**
- Materiale durabile premium
- Aderență excelentă
- Vizibilitate crescută

- **Reduce riscul de accidente**

Descriere:

Marcaj tactil pentru nevazatori 300x600 mm este una dintre cele mai eficiente soluții pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere în spații publice și private. Conceput pentru a oferi **ghidaj clar, avertizare și siguranță**, acest tip de marcaj este utilizat intens în proiecte moderne de infrastructură, clădiri comerciale, instituții publice și spații industriale.

Într-un context în care accesibilitatea nu mai este opțională, ci o obligație legală și morală, alegerea unui **marcaj tactil profesional 300x600 mm** devine esențială pentru orice proiect responsabil.

Ce este marcajul tactil 300x600 mm ?i cum func?ioneaz?

Marcajele tactile sunt suprafețe speciale, cu relief, montate pe pardoseli pentru a transmite informații prin simțul tactil. Modelul **300x600 mm** este ideal pentru zone unde este necesară acoperirea unei suprafețe mai mari într-un mod eficient și vizibil.

Tipuri de relief ?i semnifica?ii

- **Bare longitudinale (ghidaj)** – indică direcția de deplasare
- **Puncte tronconice (avertizare)** – semnalează pericole sau schimbări

Prin simpla atingere cu bastonul sau cu talpa, utilizatorul percepe instant mesajul transmis de marcaj.

De ce dimensiunea 300x600 mm este preferat? în proiecte profesionale

Dimensiunea de **300x600 mm** oferă un avantaj major: acoperire optimă cu mai puține elemente. Asta înseamnă:

- montaj mai rapid
- aliniere mai precisă
- costuri reduse de instalare

- continuitate vizuală și tactilă mai bună

Este o alegere frecventă pentru proiecte mari precum aeroporturi, gări, mall-uri sau spitale.

Materiale utilizate – durabilitate ?i performan??

Marcajele tactile 300x600 mm sunt fabricate din materiale rezistente, adaptate traficului intens:

Poliuretan (PU)

- flexibilitate ridicată
- rezistență la uzură
- confort la contact

O?el inoxidabil

- durabilitate extremă
- rezistență la condiții meteo severe
- aspect premium

PVC industrial

- cost eficient
- instalare rapidă
- potrivit pentru interior

Aluminiu

- ușor și rezistent
- utilizat în proiecte moderne

Unde se utilizeaz? marcajele tactile 300x600 mm

Aceste marcaje sunt omniprezente în spațiile care respectă normele de accesibilitate:

Spa?ii publice

- trotuare
- stații de transport
- treceri de pietoni

Cl?diri comerciale

- centre comerciale
- supermarketuri
- clădiri de birouri

Institu?ii

- spitale
- școli
- instituții publice

Zone industriale

- hale de producție
- depozite logistice

Conformitate ?i standarde

Marcajele tactile trebuie să respecte standarde stricte pentru a fi eficiente și legale:

- **SR EN 15209** – accesibilitate pentru persoane cu dizabilități
- **ISO 23599** – standard internațional pentru marcaje tactile
- legislația europeană privind accesibilitatea

Alegerea unui produs conform acestor standarde asigură:

- siguranță reală pentru utilizatori
- evitarea sancțiunilor legale
- compatibilitate cu proiecte publice

Montaj – rapid, sigur, adaptabil

Instalarea marcajelor tactile 300x600 mm se poate face prin:

Lipire cu adeziv poliuretanic

- rapidă
- fără intervenții invazive
- ideală pentru interior

Fixare mecanic?

- pentru trafic intens
- rezistență maximă
- utilizată în exterior

Recomand?ri profesionale

- suprafață curată și degresată
- aliniere perfectă
- respectarea traseelor de circulație

Beneficii comerciale reale pentru client

- Crești accesibilitatea spațiului
- Respecti legislația în vigoare
- Reduci riscul de accidente
- Îmbunătățești imaginea brandului
- Oferi incluziune reală
- Crești valoarea proprietății
- Optimizezi fluxurile de circulație

Diferen?a dintre un marcaj obi?nuit ?i unul profesional

Un produs ieftin poate părea similar, dar diferențele sunt majore:

Caracteristică	Standard	Profesional
Durată de viață	redusă	5–10 ani
Rezistență trafic	scăzută	ridicată
Aderență	variabilă	optimă
Conformitate	incertă	certificată

Cum alegi corect marcajul tactil 300x600 mm

În func?ie de loca?ie

- interior → PVC sau PU
- exterior → inox sau aluminiu

În func?ie de trafic

- trafic redus → adeziv
- trafic intens → fixare mecanică

În func?ie de design

- contrast vizual puternic
- integrare estetică

Gre?eli frecvente de evitat

- montaj fără aliniere corectă
- alegerea materialului nepotrivit
- ignorarea standardelor
- utilizarea adezivilor neprofesionali

Între?inere ?i durat? de via??

Marcajele tactile 300x600 mm necesită întreținere minimă:

- curățare periodică
- verificare fixare
- înlocuire punctuală dacă este necesar

Durata de viață poate depăși 10 ani în condiții optime.

FAQ – întreb?ri frecvente

1. Este obligatoriu montajul marcajelor tactile?

Da, în multe spații publice este impus prin legislație.

2. Se pot monta pe orice suprafață?

Da, beton, gresie, asfalt – cu pregătirea corectă.

3. Care este diferența între ghidaj și avertizare?

Ghidajul indică direcția, avertizarea semnalează pericole.

4. Rezistă la trafic intens?

Da, dacă sunt din materiale profesionale și montate corect.

5. Se pot monta în exterior?

Da, mai ales variantele din inox sau aluminiu.

6. Sunt vizibile și pentru persoane fără deficiențe?

Da, contrastul vizual este important pentru siguranță generală.

Specificatii

Tip marcaj	De orientare
Dimensiune marcaj	300x600 mm
Culoare marcaj	Galben