




Capac limitator de viteză din cauciuc 150x300x45 mm galben

Cod produs: DGK201



31⁰⁰ Lei

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 2 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 8 iunie

150x300x45 mm, cauciuc, galben

Data: 03.06.2026

Capacul limitator de viteză din cauciuc 150x300x45 mm galben este un element esențial pentru siguranța rutieră, utilizat pentru închiderea și protejarea limitatoarelor modulare. Oferă vizibilitate ridicată, rezistență la trafic intens și montaj rapid, fiind ideal pentru parcări, zone industriale și drumuri private.

- **Vizibilitate ridicată zi/noapte**
- **Cauciuc industrial rezistent**
- Compatibil universal
- Montaj rapid
- Rezistent la UV
- Ideal pentru parcări
- Reduce riscul de accidente
- Absorbție șocuri eficientă
- Nu se deformează

- Cost redus de întreținere

Descriere:

Capac limitator de viteză din cauciuc 150x300x45 mm galben este componenta esențială pentru completarea și protejarea sistemelor de calmare a traficului, utilizată intensiv în parcuri, spații industriale, zone rezidențiale și drumuri private. Proiectat pentru vizibilitate maximă și rezistență în condiții dure, acest element joacă un rol critic în siguranța rutieră și în prelungirea duratei de viață a limitatoarelor de viteză.

Dacă ai ajuns aici, probabil cauți o soluție fiabilă, ușor de instalat și eficientă pe termen lung. Exact asta oferă acest produs - fără compromisuri.

De ce ai nevoie de un capac limitator de viteză??

În orice zonă unde viteza trebuie controlată - fie că vorbim de o parcare de supermarket, un depozit logistic sau o curte privată - limitatoarele de viteză sunt indispensabile. Însă fără capace de închidere, acestea devin incomplete și vulnerabile.

Capacul limitatorului de viteză nu este doar un accesoriu. Este elementul care:

- finalizează structura modulului
- protejează marginile împotriva deteriorării
- crește vizibilitatea și siguranța

Acest model, în varianta **galben intens**, este conceput special pentru a atrage atenția șoferilor chiar și în condiții de lumină slabă.

Caracteristici tehnice esențiale

Dimensiuni și compatibilitate

- Lungime: **150 mm**
- Lățime: **300 mm**
- Înălțime: **45 mm**

Aceste dimensiuni îl fac perfect compatibil cu majoritatea limitatoarelor modulare standard din cauciuc.

Material: cauciuc industrial rezistent

Fabricat din **cauciuc reciclat de înaltă densitate**, produsul oferă:

- rezistență la trafic intens
- absorbție eficientă a șocurilor
- comportament excelent la variații de temperatură

Culoare galben? pentru vizibilitate ridicată?

Pigmenții utilizați sunt rezistenți la UV, ceea ce înseamnă că:

- nu se decolorează rapid
- rămân vizibili în timp
- cresc siguranța în zone slab iluminate

Cum funcționează? în practică?

Imaginează-ți o parcare aglomerată. Mașinile circulă constant, uneori cu viteză peste limita permisă. Fără semnalizare clară și fără delimitări eficiente, riscul de accidente crește.

Prin montarea acestui **capac limitator de viteză din cauciuc 150x300x45 mm galben**, obții:

- o delimitare clară a traseului
- un punct vizual puternic pentru șoferi
- o reducere naturală a vitezei

Nu este nevoie de semnalizare suplimentară complexă – produsul își face singur treaba.

Avantaje reale pentru utilizator

Siguranță crescută?

Reducerea vitezei în mod controlat înseamnă mai puține incidente, mai ales în zonele cu pietoni.

Durabilitate pe termen lung

Nu trebuie înlocuit frecvent. Materialul rezistă ani de zile chiar și în condiții de utilizare intensă.

Montaj simplu și rapid

Se fixează ușor pe suprafețe din:

- beton
- asfalt
- pavele

Costuri reduse de mentenan??

Odată instalat corect, necesită intervenții minime.

Unde se utilizează? cel mai des

Parc?ri comerciale

Centre comerciale, supermarketuri, mall-uri – unde fluxul de mașini este constant.

Zone industriale ?i logistice

Depozite, hale, platforme de încărcare.

Complexe reziden?iale

Pentru protecția locatarilor și controlul traficului intern.

Drumuri private ?i acces controlat

Zone unde autoritățile nu intervin direct, dar siguranța este esențială.

Diferen?a fa?? de alternative ieftine

Pe piață există numeroase variante mai ieftine, însă diferențele devin evidente în timp:

Caracteristică

	Produs premium	Variante low-cost
Material	Cauciuc dens	Plastic fragil
Rezistență UV	Ridicată	Scăzută
Durată de viață	Ani	Luni
Siguranță	Ridicată	Variabilă

Alegerea corectă înseamnă investiție inteligentă.

Montaj corect – ce trebuie să ?tii

Pași de instalare

1. Curățarea suprafeței
2. Poziționarea corectă
3. Fixarea cu dibluri și șuruburi
4. Verificarea stabilității

Recomandări profesionale

- utilizează accesorii de fixare compatibile
- respectă alinierea cu restul limitatorului
- evită montajul pe suprafețe instabile

Beneficii comerciale

- Reduce riscul de accidente
- Crește siguranța pietonilor
- Îmbunătățește organizarea traficului
- Scade costurile cu reparațiile
- Asigură conformitate cu normele de siguranță
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Rezistență la trafic intens
- Instalare rapidă fără echipamente speciale

FAQ – Întrebări frecvente

Este compatibil cu orice limitator de vitez??

Da, este compatibil cu majoritatea modelelor standard modulare.

Rezist? la trafic greu?

Da, este conceput pentru trafic intens, inclusiv vehicule comerciale.

Se poate monta pe asfalt?

Da, este ideal pentru asfalt, beton sau pavele.

Cât durează montajul?

În medie, câteva minute per unitate.

Se decoloreaz? în timp?

Nu semnificativ. Materialul este tratat UV.

Este necesar? întreținere?

Minimă. Se recomandă verificări periodice.

Specificatii

Dimensiune capac limitator 150x300x45 mm