



Limitator de viteză din cauciuc 500x300x45 mm galben

Cod produs: DGK200G



80⁰¹ Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 6 kg

Stoc epuizat

500x300x45 mm, cauciuc, galben

Data: 20.04.2026

Limitatorul de viteza din cauciuc 500x300x45 mm galben este o soluție eficientă pentru reducerea vitezei în parcuri, zone rezidențiale sau industriale. Fabricat din cauciuc rezistent, cu vizibilitate ridicată și montaj rapid, acesta contribuie direct la creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

- **Reduce viteza imediat**
- **Cauciuc rezistent industrial**
- Dimensiune 500x300x45 mm
- Vizibilitate galben intens
- **Elemente reflectorizante**
- Montaj rapid și sigur
- Compatibil asfalt/beton
- **Ideal pentru parcuri**
- Design modular extensibil
- Rezistent la trafic intens

Descriere:

Limitator de viteza din cauciuc 500x300x45 mm galben este una dintre cele mai utilizate soluții profesionale pentru reducerea vitezei autovehiculelor în zonele cu risc ridicat. Conceput pentru durabilitate, vizibilitate și instalare rapidă, acest model este alegerea ideală pentru parcuri, drumuri private, spații industriale sau zone rezidențiale.

Într-un context în care siguranța rutieră devine o prioritate absolută, alegerea unui limitator de viteză de calitate face diferența între un flux controlat și riscuri inutile. Acest model combină **rezistența cauciucului industrial**, cu **vizibilitatea galbenă intensă** și o geometrie optimizată pentru încetinirea eficientă a vehiculelor.

De ce ai nevoie de un limitator de viteza din cauciuc 500x300x45 mm

Reducerea vitezei nu este doar o recomandare — este o necesitate în multe spații unde traficul auto se intersectează cu cel pietonal sau cu activități operaționale.

Zone unde utilizarea este esențială:

- Parcuri comerciale și rezidențiale
- Spații logistice și depozite
- Drumuri private sau industriale
- Zone școlare sau spitale
- Accese în curți și hale

Acest limitator acționează ca un **mecanism fizic de control**, obligând șoferii să reducă viteza fără a depinde de semnalizare sau reguli ignorate.

Specificatii tehnice – performanțe testate în teren

Dimensiuni și structură optimizate

- Lungime: 500 mm
- Lățime: 300 mm
- Înălțime: 45 mm
- Design modular (permite extindere pe lungime)

Material premium

- Cauciuc reciclat de înaltă densitate
- Rezistent la compresiune și deformare
- Elasticitate optimă pentru absorbția impactului

Vizibilitate crescută

- Culoare galben intens
- Elemente reflectorizante integrate
- Vizibilitate ridicată zi/noapte

Fixare sigură

- Orificii predefinite pentru montaj
- Compatibil cu dibluri și șuruburi de ancorare
- Instalare rapidă pe asfalt sau beton

Cum funcționează și de ce este eficient

Forma acestui limitator nu este întâmplătoare. Profilul său este proiectat astfel încât:

- să forțeze reducerea vitezei fără a deteriora vehiculele
- să distribuie uniform presiunea roților
- să ofere un echilibru între confort și eficiență

Înălțimea de 45 mm este ideală pentru:

- viteze de 10-20 km/h
- zone cu trafic constant
- protejarea suspensiilor auto

Avantaje reale pentru utilizatori

Beneficii directe:

- Reduce riscul de accidente
- Crește siguranța pietonilor
- Protejează infrastructura și bunurile
- Controlează traficul fără intervenție umană

Beneficii opera?ionale:

- Cost redus de întreținere
- Montaj rapid fără echipamente speciale
- Durată lungă de viață
- Adaptabilitate pentru orice spațiu

Diferen?a dintre un limitator profesional și unul ieftin

Pe piață există numeroase variante, însă diferențele sunt semnificative:

Acest model ofer?:

- densitate mare a cauciucului (nu crapă în timp)
- rezistență UV și la temperaturi extreme
- fixare stabilă (nu se deplasează)
- vizibilitate superioară

Variantele low-cost:

- se deformează rapid
- devin alunecoase
- se desprind de pe carosabil
- au vizibilitate redusă

Montaj simplu, eficient și imediat?

Instalarea acestui limitator este rapidă și intuitivă:

Pași principali:

1. Poziționare pe suprafață
2. Marcarea găurilor
3. Găurire (dacă este necesar)
4. Fixare cu dibluri și șuruburi

Timp estimat: 10-20 minute per segment.

Aplicații practice în teren

Parcuri comerciale

Controlul vitezei în zone aglomerate și prevenirea incidentelor.

Depozite logistice

Reducerea riscurilor între utilaje și personal.

Zone rezidențiale

Protecția copiilor și a pietonilor.

Spații industriale

Gestionarea traficului greu și protecția echipamentelor.

Durabilitate și rezistență în timp

Acest limitator este construit pentru utilizare intensivă:

- rezistă la trafic auto constant
- suportă variații de temperatură
- nu se fisurează sau deformează
- își păstrează culoarea și vizibilitatea

Durata de viață estimată: ani de utilizare fără degradare semnificativă.

Design modular – flexibilitate totală

Poți extinde limitatorul pe orice lungime dorită:

- conectare între segmente
- adaptare la lățimea drumului
- integrare cu capete terminale

Această flexibilitate îl face ideal pentru proiecte personalizate.

Beneficii comerciale

- Reduce accidentele imediat
- Crește siguranța fără costuri recurente
- Investiție unică, utilizare pe termen lung
- Instalare rapidă și fără complicații
- Compatibil cu orice tip de carosabil
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Soluție profesională pentru trafic controlat

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce viteză reduce acest limitator?

Reduce viteza la aproximativ 10-20 km/h.

2. Este potrivit pentru trafic greu?

Da, rezistă la autovehicule și trafic intens.

3. Se poate monta pe asfalt?

Da, este compatibil cu asfalt și beton.

4. Este vizibil noaptea?

Da, datorită culorii galbene și elementelor reflectorizante.

5. Se poate demonta ușor?

Da, prin desfacerea sistemului de prindere.

6. Necesită întreținere?

Minimă, doar verificarea periodică a fixării.

Specificatii

Dimensiune limitator	500x300x45 mm
----------------------	---------------